



SAFETY SHOES FOR THE

WORKING CLASS HERO

SAFETY SHOES FOR THE

WORKING CLASS HERO

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-N2 S3 SRC-ESD-HRO
450gr. !!!


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (Νο)	ΣΥΣΚ
40480180xx	S3X-N2	39-46	10 ζεύγη

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-51 κατόπιν παραγγελίας*
Άνω Μέρος

- Υφανση ανακλαστικής υδρο-τεχνολογίας για έξτρα ορατότητα.
- Προστασία Δαχτύλων από αλουμίνιο.
- Εσωτερική Σόλα BIORELAX με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 100% αναπνεύσιμο. Αντιβακτηριδιακό. Αντιστατικό. Εξαιρετική απορρόφηση κρούσης και φιλική προς το περιβάλλον (ECO - Friendly).

Σόλα

- Σόλα αφρού αντικραδαστική. Προσφέρει άνεση και σταθερότητα η οποία προσαρμόζεται στο πόδι.
- Τεχνολογία X-FAST EVA χημικής ένωσης για περισσότερη ασφάλεια και εξαιρετικά ελαφριού βάρους. Προσφέρει απαλότητα και ευκαμψία.
- Προστασία πέλματος S3 με τεχνολογία KEVLAR.
- Πλάτος: 10cm.
- Τεχνολογία: S3 - SRC-ESD-HRO* CEN EN ISO 20345:2011.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TIGER S3 SRC-HRO-WR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (Νο)	ΣΥΣΚ
40486726xx	TIGER	39-46	10 ζεύγη

** Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-51 κατόπιν παραγγελίας*
Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο Καφέ Nubuck δέρμα με τεχνολογία απόκρουσης νερού.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα Νιτριλίου δύο στρωμάτων.
- Καλό βάθος στα αυλάκια της σόλας.
- Εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια, είτε σε βρεγμένο είτε σε ακανόνιστο βιομηχανικό δάπεδο.
- Εξαιρετική αντίσταση τριβής.
- Προστασία έναντι υψηλών θερμοκρασιών έως και 300°C
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 - SRC- HRO-WR * CEN EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΙΑ S3 SRC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40464930xx	ΜΑΙΑ	38-47	10 ζεύγη
40464931xx	LEIRIA	38-47	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Δέρμα υψηλής αδιαβροχοποίησης.
- Μεγάλη ευκαμψία με εξαιρετη Αναπνοή.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Ατσάλι μέσα στη σόλα για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας. Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC*
CEN EN ISO 20345:2011

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LEIRIA S3 SRC



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕJA S3 SRC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40465190xx	ΒΕJA	38-47	10 ζεύγη
40465191xx	FAFE	38-47	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-37 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο, υψηλής ποιότητας, δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε πολλά είδη λαδιών.
- Υψηλή ευκαμψία με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά διαπνοής.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας. Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC*
CEN EN ISO 20345:2011

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FAFE S3 SRC



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TRAIL S3 SRC-WR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40464520xx	39-46	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο Καφέ Nubuck δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε διάφορα λάδια.
- Μεγάλη ευκαμψία.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας. Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC – WR* CEN EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HIKER BLACK S3 SRC-WR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40468400xx	BLACK	39-46	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 36-38, 47 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Πλήρως αποψιλωμένο, υψηλής ποιότητας, Nubuck δέρμα με εξαιρετική αδιαβροχοποίηση στο νερό αλλά και σε πολλά είδη λαδιών.
- Υψηλή ευκαμψία με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά διαπνοής.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων PU, διαφορετικής σκληρότητας. Το πρώτο στρώμα PU είναι μαλακότερο εξασφαλίζοντας εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Το δεύτερο στρώμα PU είναι σκληρότερο ώστε να επιτυγχάνεται εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια και αντίσταση στην τριβή.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 – SRC – WR* CEN EN ISO 20345:2011

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MADEIRA S1P SRB


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40485181xx	39-46	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Suede Δέρμα με εξαιρετική διαπνοή και μεγάλη ευελιξία.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Space 3D για υψηλή διαπνοή.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα: PU
- Μεγάλη απορρόφηση κραδασμών.
- Το μοναδικό αυτό σχέδιο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις βιομηχανικές αρχές.
- Η σόλα είναι υπερελαστική και εύκαμπτη.
- Τεχνολογία: S1P – SRB * CEN EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BUFALO S3 SRC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
40487120xx	BUFALO	39-46	10 ζεύγη
40487122xx	FOX	39-46	10 ζεύγη

* Διαθέσιμα μεγέθη 35-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας

Άνω Μέρος

- Ενισχυμένο, καφέ, Nubuck δέρμα με τεχνολογία απώθησης νερού.
- Φόδρα τεχνολογίας Rogotax: με εσωτερικούς θαλάμους που αφαιρεί τον ζεστό, υγρό αέρα από την κορυφή του παπουτσιού και διευκολύνει την κατανομή της θερμοκρασίας.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Αντιστατικό με υψηλή άνεση.

Σόλα

- Σόλα δύο στρωμάτων: PU/TPU
- Σόλα πολυουρεθάνης που εγγυάται εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών σε σκληρή χρήση.
- Προστασία έναντι υψηλών θερμοκρασιών. έως και 120 °C.
- Το ένα στρώμα είναι από μαλακότερο PU με αποτέλεσμα την εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών και την ιδιαίτερη άνεση στη χρήση. Συνδυασμένο με το σκληρό PU παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και αντίσταση τριβής.
- Πλάτος: 11cm
- Τεχνολογία: S3 - SRC *
- CEN EN ISO 20345:2011

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FOX S3 SRC



Αντιστατική προστασία



Προστασία δακτύλων, από αλουμίνιο



Q Flex, προστασία με ανθρακονήματα



Υδροαπωθητικό



Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C



Μεταλλική προστασία δακτύλων



100% συνθετική προστασία (χωρίς μέταλλο)



Αδιάβροχη μεμβράνη

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΑΣ

Μήκος πέλματος cm	22.25	22.29	23.55	24.20	24.85	25.55	26.15	26.80	27.45	28.10	28.75	29.40	30.05	30.70	31.35
Νούμερο Παπουτσιού	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

Γλωσσάριο Υποδημάτων Ασφαλείας

- S1:** ➤ Αντιστατικές Ιδιότητες ➤ Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι ➤ Αντίσταση σόλας στους υδρογονάνθρακες
- S3:** ➤ Αντιστατικές Ιδιότητες ➤ Απορρόφηση ενέργειας από το τακούνι ➤ Αντίσταση σόλας στους υδατάνθρακες ➤ Αδιάβροχο στο νερό ➤ Αντιδιατρητική σόλα
- WR:** ➤ Αντίσταση ολόκληρου του υποδήματος στη διείσδυση του νερού
- SRB-SRC:** ➤ Αντοχή στην ολίσθηση ➤ Όλοι οι τύποι σκληρών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
- ESD:** ➤ Ηλεκτροστατική εκφόρτιση
- HRO:** ➤ Αντοχή σε θερμοκρασία έως 300°C

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STRIDE S3 SRC-ESD
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ (No)
ΣΥΣΚ
40488613xx
39-46
10 ζεύγη
** Διαθέσιμα μεγέθη 37-38, 47-48 κατόπιν παραγγελίας*

Άνω Μέρος

- Τεχνολογία μικροϊνών (MicroFiber): Μία καινοτόμα τεχνολογία από ίνες πολυεστέρα υψηλής αδιαβροχοποίησης και με πλήρη φυσική διαπνοή.
- Φόδρα τεχνολογίας Mesh Porotmax lining: Μία τεχνολογία από ειδική δομή εσωτερικών θαλάμων η οποία απομακρύνει τον ζεστό υγρό αέρα από το επάνω μέρος του παπουτσιού και διευκολύνει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
- Προστασία Δαχτύλων από αλουμίνιο.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Εσωτερική Σόλα BIORELAX με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 100% αναπνεύσιμο / Αντιβακτηριδιακό Αντιστατικό / Εξαιρετική απορρόφηση κρούσης και φιλική προς το περιβάλλον (ECO - Friendly).

Σόλα

- Εξωτερική Σόλα Νιτριλίου δύο στρωμάτων.
- Μία νέας βιομηχανικής τεχνολογίας εξωτερική σόλα δοκιμασμένη από το ινστιτούτο INESCOP* με τα πιστοποιημένα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - 30% μειωμένη πίεση στο πέλμα που αποτρέπει τον πόνο, δημιουργώντας ένα ομαλό πρότυπο περπατήματος και προστατεύοντας τις αρθρώσεις.
 - 24% μειωμένη πίεση στους μύες της πλάτης.
 - 55% μείωση της ισχύος κρούσης.
 - 31% - 52% βελτίωση στη θερμική μόνωση.
- Πλάτος: 10cm
- Τεχνολογία: S3 - SRC-ESD*
CEN EN ISO 20345:2011

*INESCOP: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και πιστοποίησης ειδών υπόδησης (<http://www.inescop.com/>)



SAFETY SHOES FOR THE
WORKING
CLASS
HERO



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MICHELIN S3 SRC-HRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ (Νο)	ΣΥΣΚ
40480620xx	MICHELIN	39-47	10 ζεύγη



Άνω Μέρος

- Δέρμα Premium Black Nubuck με εξαιρετική αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια.
- Υψηλή ευκαμψία και διαπνοή.
- Ενισχυμένη προστασία αστραγάλου RubΧρο
- Φόδρα τεχνολογίας Promax που απομακρύνει τον ζεστό αέρα από το εσωτερικό του παπουτσιού και διευκολύνει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
- Πολυανθρακική προστασία Δαχτύλων Carbon Light.
- Τεχνολογία Q-Flex με ανθρακονήματα -χωρίς μέταλλο- για προστασία από τη διάτρηση και θερμική απομόνωση.
- Ευέλικτο και αντιστατικό.

Σόλα

- Ενιαία, δίχρωμη από ελαστικό Nitrile και με επίστρωση μαλακού PU για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση κραδασμών.
- Πολυλειτουργικός σχεδιασμός για όλες τις απαιτητικές, υπαίθριες, εργασίες. Επιτρέπει τον τέλειο έλεγχο από το χρήστη.
- Ένας αποκλειστικός σχεδιασμός Michelin ToWorkFor, για μεγαλύτερη αντίσταση στην τριβή, καλύτερα αντιστατικά χαρακτηριστικά και με βέλτιστη αντοχή σε λάδια.
- Προστασία έναντι υψηλών θερμοκρασιών έως και 300°C (HRO).
- Αυτή η σόλα εγγυάται εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια.





ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ COMFORT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΣΥΣΚ
4009048xx 9900000408	39-46	10 ζεύγη
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟΛΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ		

Οι πάτοι TOWORKFOR COMFORT βοηθούν στη σωστή προσαρμογή και σταθεροποίηση του ποδιού στο παπούτσι. Είναι φτιαγμένοι από πολύ πυκνή πολουρεθάνη για απορρόφηση των κραδασμών ενώ το λεπτό και ανατομικό σχήμα τους ελαττώνει την πίεση στο πόδι, τον αστράγαλο και τη φτέρνα κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών και βαδίσματος μεγάλων αποστάσεων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει το πέλμα παρέχοντας μεγάλη άνεση. Είναι αντιστατική και μπορεί να πλυθεί.

Κύρια Πλεονεκτήματα

- Υπέρ απαλή πολουρεθάνη
- Σημεία απορρόφησης κραδασμών
- Ανατομικό σχήμα
- Βαθιά φτέρνα
- Κατασκευασμένο στην Ε.Ε.



ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΣΚ
400900101	ΠΛΑΚΕ	ΓΚΡΙ	130cm	1
400900099	ΠΛΑΚΕ	ΜΑΥΡΑ	130cm	1
400900103	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΓΚΡΙ	130cm	1
400900089	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΚΑΦΕ	130cm	1
400900052	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΜΑΥΡΑ	130cm	1
9900000408	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ			

- Τεχνικά Κορδόνια παπουτσιών
- Αντίσταση σχισίματος
- Υπέρ Ελαφριά
- Με αδιάβροχη επικάλυψη
- Πλακέ ή Στρογγυλά



ΣΟΛΑ PU / ΠΡΟΤΥΠΟ S3**PROTEX ONE - ΜΑΥΡΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	EAN	ΣΥΣΚ
4040010038	38	5201224040185	10
4040010039	39	5201224040086	10
4040010040	40	5201224040093	10
4040010041	41	5201224040109	10
4040010042	42	5201224040116	10
4040010043	43	5201224040123	10
4040010044	44	5201224040130	10
4040010045	45	5201224040147	10
4040010046	46	5201224040154	10
4040010047	47	5201224040192	10



- Δερμάτινο Μποτάκι Ασφαλείας S3
- Προστασία δαχτύλων και πέλματος από χάλυβα
- Αδιάβροχο με ανακλαστική λωρίδα ασφαλείας
- Ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 20345:2011
- Σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU:
 - Oil resistant - Ανθεκτική στα ορυκτέλαια
 - Slip resistant - Αντιολισθητική
 - Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
 - Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

ΣΟΛΑ PU / ΠΡΟΤΥΠΟ S3**PROTEX PLUS - ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	EAN	ΣΥΣΚ
4040050038	38	5201224040307	10
4040050039	39	5201224040314	10
4040050040	40	5201224040321	10
4040050041	41	5201224040338	10
4040050042	42	5201224040345	10
4040050043	43	5201224040352	10
4040050044	44	5201224040369	10
4040050045	45	5201224040376	10
4040050046	46	5201224040383	10
4040050047	47	5201224040390	10



- Δερμάτινο Μποτάκι Ασφαλείας S3, από εμποτισμένο δέρμα
- Προστασία δαχτύλων και πέλματος από χάλυβα
- Αδιάβροχο
- Ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 20345:2011
- Σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU:
 - Oil resistant - Ανθεκτική στα ορυκτέλαια
 - Slip resistant - Αντιολισθητική
 - Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
 - Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών

ΠΡΟΤΥΠΟ 01

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RUN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΕΑΝ	ΣΥΣΚ
4040090038	38	5201224040208	10
4040090039	39	5201224040215	10
4040090040	40	5201224040222	10
4040090041	41	5201224040239	10
4040090042	42	5201224040246	10
4040090043	43	5201224040253	10
4040090044	44	5201224040260	10
4040090045	45	5201224040277	10
4040090046	46	5201224040284	10
4040090047	47	5201224040291	10



ΠΡΟΤΥΠΟ 01

ΟΛΙΒΕ-ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ (No)	ΕΑΝ	ΣΥΣΚ
4040000038	38	5201224040161	10
4040000039	39	5201224040000	10
4040000040	40	5201224040017	10
4040000041	41	5201224040024	10
4040000042	42	5201224040031	10
4040000043	43	5201224040048	10
4040000044	44	5201224040055	10
4040000045	45	5201224040062	10
4040000046	46	5201224040079	10
4040000047	47	5201224040178	10



- Δερμάτινο, αδιάβροχο, μποτάκι εργασίας χωρίς προστασία
- Σόλα διπλής πυκνότητας PU/PU:
 - Oil resistant - Ανθεκτική στα ορυκτέλαια
 - Slip resistant - Αντιολισθητική
 - Acid resistant - Ανθεκτική στα οξέα
 - Shock absorber - Τακούνι απορρόφησης κραδασμών